

КАБЕЛИ ОПТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В ГРУНТАХ всех категорий (за исключением мерзлотных) на растягивающее усилие от 7 до 20 кН

Кабель марок *ОГД и ОГМ* (аналог: *ОМЗКГМ, ДКП, ДАС, ОКЛК, ТОС, ДА2, ОКЛК, ОКБ, ОКП, ОКБ-Т, ДПС, ДАС, ДА2, ОКБ, ДСС, САС, ДПМ*)

Область применения: для прокладки в грунтах всех категорий, кроме грунтов, подверженных мерзлотным деформациям, в кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах на мостах и в шахтах, через неглубокие болота и несудоходные реки.


Тип и количество оптических волокон: одномодовое, одномодовое со смещенной дисперсией, многомодовое; от 2 до 288.

Допустимое растягивающее усилие: от 7 до 20 кН.

Допустимое раздавливающее усилие: не менее 0,7 кН/см.

Температура эксплуатации: от - 40 С до +50 С.

Минимальный срок службы кабеля: 25 лет.



Количество волокон	Диаметр кабеля, мм				Масса 1 км кабеля, кг			
	Кабели с бронепокровом из проволоки диаметром 1,2 мм							
	ОГД	ОГДН	ОГМ	ОГМН	ОГД	ОГДН	ОГМ	ОГМН
от 2 до 24	12,9	13,5	13,0	13,6	290	302	295	307
от 26 до 40	14,1	14,7	14,2	14,8	338	351	343	356
от 40 до 48	15,4	16,0	15,5	16,1	447	462	452	466
от 50 до 64	16,8	17,4	16,9	17,5	521	537	539	556
	Кабели с бронепокровом из проволоки диаметром 1,6 мм							
от 2 до 24	13,6	14,2	13,6	14,2	366	378	371	383
от 26 до 40	14,8	15,4	14,8	15,4	418	431	423	437
от 40 до 48	15,2	16,0	16,1	16,7	447	462	452	466
от 50 до 64	17,5	17,4	17,5	18,1	521	537	539	556

Общество с ограниченной ответственностью «Еврокабель»

www.euro-cable.ru +7(499)487-30-80 info@euro-cable.ru

Хрусталева Дарья Алексеевна
+7(926)590-96-04(WhatsApp) euro-cable@yandex.ru

Морозова Инна Геннадьевна
+7(903)278-68-49 (WhatsApp) inna@euro-cable.ru